

Gasmotorenschmieröle Gruppe D

Sulfatasche =< 0,5 %

17 Okt. 96



OELFIRMA	OELSORTE	VISKOS	GRUNDÖL	SULF_A	BZ	TBN	V_40	V_100	FREI
ADDINOL	Gasmotorenöl MG 4005	40	Mineral	0,44	5,4		145,0	14,2	V
Agip Deutschland	GEUM	40	Mineral	0,3	3,0		153,0	15,2	J
	GEUM BG	40	Mineral	0,5	6,0		153,0	15,2	J
ARAL AG	Degasol LA	40	Mineral	0,48	4,5		137,0	13,7	J
ASEOL Schweiz	ASEOL 0-1537	10W-40	Mol.conv	0,44		4,1		14,0	V
	ASEOL GASIN 15-7	40	Mineral	0,45		4,1	145,0		J
BP AG Deutschland	Energol IC-DG 40S	40	Mineral	0,48	4,5		137,0	13,7	J
Burmah Oil Technologie GmbH	Castrol MD 55	40	Teil-Synth.	0,4		5,0	114,0	13,5	V
CASTROL (s.Burmah Oil Technol.)	Castrol MD 55	40	Teil-Synth.	0,4		5,0	114,0	13,5	V
DEA	Ectan LA 40	40	Mineral	0,43	5,7		156,0	14,5	J
ELF	NATERIA MH 40	40	Mineral	0,45		5,3	138,0	13,9	V
	NATERIA WD 40	40	Mineral	0,4		5,3	146,0	14,3	V
ESSO AG	EGL 73114	40	Mineral	0,45	5,4		137,0	13,8	V
	EGL 73115	20W-40	Synth.	0,45	5,4		110,0	13,6	V
	ESSOLUBE G 40	40	Mineral	0,4	3,0		140,0	14,3	J
	ESSOLUBE PC 40	40	Mineral	0,48	7,0		132,0	13,6	J
FINA	GAS MOT.OEL 405	40	Mineral	0,44		4,2	152,8	15,4	J
	GASMOT.OEL 505	40	Mineral	0,45		5,4	155,0	15,1	V
FUCHS	TITAN GM 2040 SUPER	40	Mineral	0,4		5,1	133,5	13,7	V
Kompressol-Oel	Gasmotorenoel LA SAE40	40	Mineral	0,44		4,2	152,8	15,4	J
Kuweit Petroleum	Q 8 Mahler LA	40	Mineral	0,3	4,1		147,7	14,7	J
Mobil Oil AG	Pegasus 1	15W-40	Synth.	0,43		8,6	92,0	13,0	J
	Pegasus 426	40	Mineral	0,48		6,5	126,0	13,0	V
	Pegasus 480	40	Mineral	0,49		5,3	124,0	13,3	J
MOTOREX Bucher+Cie AG CH	POWERLUBE LA SAE40	40	Mineral	0,45		5,1	133,5	13,7	V
Schmierst.Raff. Salzbergen GmbH	Mihagrun LA	40	Mineral	0,45	4,7	4,5	143,0	14,0	V
SERVO DELDEN BV	ANDEROL 1001	40	Synth.	0,4		6,3	171,3	13,8	J
Shell	Mysella LA	40	Mineral	0,45	5,0		138,0	13,8	J
	Mysella R	40	Mineral	0,23	3,4		145,0	14,5	J
	PAD 5660	15W-40	Synth.	0,5		5,0		13,2	V
TEXACO	GEOTEX LA	40	Mineral	0,45		5,5	129,4	13,3	J
	GEOTEX PX	40	Mol.conv	0,5		5,4	88,0	13,2	J
VEBA OEL	Expertec GM-T 5	40	Synth.	0,4		6,3	171,3	13,8	J
	Movara GM-T 5	40	Mineral	0,48	4,5		137,0	13,7	J
WIPA CHEMICALS INTERNAT.	ECOSYN GE 4004	40	Synth.	0,4		6,0	155,0	13,7	V

die Spalte " FREI " beschreibt : " J " = ja, Verwendung im Rahmen der Betriebsstoff-Vorschrift zugelassen

" N " = nein, Verwendung nicht zugelassen

" V " = versuchsweiser Einsatz nur nach Zustimmung der DEUTZ-MWM Kundendienstabt.

Gasmotorenschmieröle Gruppe D

Sulfatasche =< 0,5 %

15. Aug. 95



OELFIRMA	OELSORTE	VISKOS	GRUNDÖL	SULF_A	BZ	TBN	V_40	V_100	FREI
ADDINOL Agip Deutschland	Gasmotorendi MG 4005	40	Mineral	0.44	5.4		145.0	14.2	V
	GEUM	30	Mineral	0.3	3		102.0	11.6	J
	GEUM	40	Mineral	0.3	3		153.0	15.2	J
	GEUM BG	30	Mineral	0.5	6		102.0	11.6	J
	GEUM BG	40	Mineral	0.5	6		153.0	15.2	J
ARAL AG	Degsol LA	40	Mineral	0.48	4.5		137.0	13.7	J
ASEOL Schweiz	ASEOL 0-1537	10W-40	Mol.conv	0.44		4.1	0.0	14.0	V
	ASEOL GASIN 15-6	30	Mineral	0.45		4.1	100.0	0.0	J
	ASEOL GASIN 15-7	40	Mineral	0.45		4.1	145.0	0.0	J
AVIA	Gasmotorendi HD 30	30	Mineral	0.22	3		115.0	12.3	J
BP AG Deutschland	Energol IC-DG 40S	40	Mineral	0.48	4.5		137.0	13.7	J
Chemie-Mineralien	ANDEROL 1001	40	Synth.	0.4		6.3	171.3	13.8	J
DEA	Ectan LA 30	30	Mineral	0.43	5.7		108.0	11.5	J
	Ectan LA 40	40	Mineral	0.43	5.7		156.0	14.5	J
ELF	NATERIA MH 40	40	Mineral	0.45		5.3	138.0	13.9	V
	NATERIA WD 40	40	Mineral	0.4		5.3	146.0	14.3	V
ESSO AG	EGL 73114	40	Mineral	0.45	5.4		137.0	13.8	V
	EGL 73115	40	Synth.	0.45	5.4		110.0	13.6	V
	ESSOLUBE G 30	30	Mineral	0.4	3		105.0	11.8	J
	ESSOLUBE G 40	40	Mineral	0.4	3		140.0	14.3	J
	ESSOLUBE PC 40	40	Mineral	0.48	7		132.0	13.6	J
FINA	GAS MOT.OEL 405	30	Mineral	0.44		4.2	104.8	12.2	J
	GAS MOT.OEL 405	40	Mineral	0.44		4.2	152.8	15.4	J
	GASMOT.OEL D 1010	30	Mineral	0.5		3.6	106.4	12.0	J
	GASMOT.OEL D 1010	40	Mineral	0.5		3.6	131.1	13.7	J
FUCHS	TITAN GM 2040 SUPER	40	Mineral	0.4		5.1	133.5	13.7	V
Kuweit Petroleum	Q 8 Mahler LA	30	Mineral	0.3	4.1		105.7	11.7	V
	Q 8 Mahler LA	40	Mineral	0.3	4.1		147.7	14.7	V
Mobil Oil AG	Pegasus 1	15W-40	Synth.	0.43		8.6	92.0	13.0	J
	Pegasus 426	40	Mineral	0.48		6.5	126.0	13.0	V
	Pegasus 480	40	Mineral	0.49		5.3	124.0	13.3	J
Schmierst.Raff. Salzburgen GmbH	Mihagrun LA	30	Mineral	0.45	4.7	4.5	109.0	11.7	V
	Mihagrun LA	40	Mineral	0.45	4.7	4.5	143.0	14.0	V
Shell	Myseila LA	40	Mineral	0.45	5		138.0	13.8	J
	Myseila R	30	Mineral	0.23	3.4		115.0	12.3	J
	Myseila R	40	Mineral	0.23	3.4		145.0	14.5	J
	PAD 5660	15W-40	Synth.	0.5		5		13.2	V
TEXACO	GEOTEX LA	30	Mineral	0.45		5.2	105.0	11.7	J
	GEOTEX LA	40	Mineral	0.45		5.2	149.0	14.7	J
TOTAL	LMG	30	Mineral	0.3		1.8	0.0	0.0	N
VEBA OEL	Expertec GM-T 5	40	Synth.	0.4		6.5	185.0	15.0	J
	Movara GM-T 5	40	Mineral	0.45		4.5	135.0	13.5	J
WIPA CHEMICALS INTERNAT.	ECOSYN GE 4004	40	Synth.	0.4		6	155.0	13.7	V

die Spalte " FREI " beschreibt : " J " = ja, Verwendung im Rahmen der Betriebsstoff-Vorschrift zugelassen

" N " = nein, Verwendung nicht zugelassen

" V " = versuchsweiser Einsatz nur nach Zustimmung der DEUTZ-MWM Kundendienstab.

Gasmotorenschmieröle Gruppe E

Sulfatesche > 0,5 % und ≤ 0,75 %

15. Aug. 95



OELFIRMA	OELSORTE	VISKOS	GRUNDOEL	SULF_A	BZ	TBN	V_40	V_100	FREI
Agip Deutschland	MOTOR OIL HD	30	Mineral	0,7		6	106,0	11,5	J
	MOTOR OIL HD	40/50	Mineral	0,7		6	171,0	16,5	J
ARAL AG	Degasol HDG	30	Mineral	0,65	6		113,0	12,1	J
	Degasol HDG	40	Mineral	0,65	6		138,0	13,9	J
AVIA	Gasmotorenöl E 30	30	Mineral	0,65	6,2		113,0	12,0	J
	Gasmotorenöl E 40	40	Mineral	0,65	6,2		148,0	14,6	J
BP AG Deutschland	Energol IC-DG	30	Mineral	0,65	6		110,0	12,1	J
	Energol IC-DG	40	Mineral	0,65	6		131,0	13,5	J
ESSO AG	ESSOLUBE P 30	30	Mineral	0,7	5,3		108,0	12,0	J
	ESSOLUBE P 40	40	Mineral	0,7	5,3		147,0	14,5	J
	ESSOLUBE PX 30	30	Mineral	0,7	5,3		115,0	12,0	J
	ESSOLUBE PX 40	40	Mineral	0,7	5,3		145,0	14,5	J
	GASMOTORENOEL PS	20W-40	Synth	0,75	5,3		108,0	14,2	J
FINA	GAS MOT.OEL 709	30	Mineral	0,74		7	101,2	11,9	J
	GAS MOT.OEL 709	40	Mineral	0,74		7	153,6	15,6	J
Schmierst.Raff. Salzbergen	Mihagrun	30	Mineral	0,72	7,2	6	106,5	11,6	V
	Mihagrun	40	Mineral	0,72	7,2	6	139,0	13,7	V
Shell	Mysella T	30	Mineral	0,66	7,6		110,3	12,2	J
	Mysella T	40	Mineral	0,66	7,6		144,3	14,4	J
	V 7078	30	Mineral	0,67	6,2		117,8	12,1	J
	V 7107	40	Mineral	0,67	6,2		145,0	14,4	J
TEXACO	Geotex HD	30	Mineral	0,75		7	110,0	11,8	J
	Geotex HD	40	Mineral	0,75		7	154,0	14,8	J
TOTAL	Rubia H	30	Mineral	0,7		6	0,0	0,0	J
	Rubia H	40	Mineral	0,7		6	0,0	0,0	J

die Spalte "FREI" beschreibt: "J" = ja, Verwendung im Rahmen der Betriebsstoff-Vorschrift zugelassen

"N" = nein, Verwendung nicht zugelassen

"V" = versuchsweiser Einsatz nur nach Zustimmung der DEUTZ-MWM Kundendienstab.