







SEW
EURODRIVE



Industriegetriebe Baureihe P.MC..

Ausgabe 06/2007

11645806 / DE

Betriebsanleitung

 	 CLP	ISO VG class VG 150	Mobil Mobilgear XMP220	 Omala Oil F220	 KLÜBER GEM 1-150N	 Degol BG Plus 150	 BP Energol GX-XF 150	 Meropa 220	 Renolin CLP150Plus	 Q8 Goya NT 150	 Castrol SH 150	
 	CLP PAO	VG 150	Mobilgear XMP220	Omala Oil F220	KLÜBER GEM 1-150N	Degol BG Plus 150	BP Energol GX-XF 150	Meropa 220	Renolin CLP150Plus	Q8 Goya NT 150	Castrol SH 150	TOTAL
 	CLP PAO	VG 220	Mobilgear XMP220	Omala Oil HD 220	KLÜBER GEM 1-220N	Degol BG Plus 220	BP Energol GX-XF 220	Meropa 220	Renolin CLP220Plus	Q8 Goya NT 220	Castrol SH 220	TOTAL
 	CLP	VG 320	Mobilgear XMP320	Omala Oil F320	KLÜBER GEM 1-320N	Degol BG Plus 320	BP Energol GX-XF 320	Meropa 320	Renolin CLP320Plus	Q8 Goya NT 320	Castrol SH 320	TOTAL
 	CLP PAO	VG 320	Mobilgear XMP320 Mobil SHC 632	Omala Oil HD 320	KLÜBER GEM 1-320N	Degol BG Plus 320	BP Energol GX-XF 320	Meropa 320	Renolin CLP320Plus	Q8 Goya NT 320	Castrol SH 320	TOTAL
 	CLP	VG 460	Mobilgear XMP460	Omala Oil F460	KLÜBER GEM 1-460N	Degol BG Plus 460	BP Energol GX-XF 460	Meropa 460	Renolin CLP460Plus	Q8 Goya NT 460	Castrol SH 460	TOTAL
 	CLP PAO	VG 460	Mobilgear XMP460 Mobil SHC 634	Omala Oil HD 460	KLÜBER GEM 1-460N	Degol BG Plus 460	BP Energol GX-XF 460	Meropa 460	Renolin CLP460Plus	Q8 Goya NT 460	Castrol SH 460	TOTAL
 	CLP	VG 680	Mobilgear XMP680	Omala Oil HD 680	KLÜBER GEM 1-680N	Degol BG Plus 680	BP Energol GX-XF 680	Meropa 680	Renolin CLP680Plus	Q8 Goya NT 680	Castrol SH 680	TOTAL

P.MC..P..



P.MC..R..



9.4 Dichtungsfette

Die unten aufgezählten Dichtungsfette können wie folgt eingesetzt werden:

- als Dichtungsfett
- als Lagerfett für die unteren Lager der LSS bei Getrieben mit Drywell-Dichtungssystem

In der folgenden Übersicht sind die von SEW-EURODRIVE empfohlenen Schmierfette bei einer Betriebstemperatur von $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$ aufgeführt.

Eigenschaften des Schmierfetts:

- Enthält EP Additive
- Härteklasse NLGI2

Lieferant	Öl
Aral	Aralub HLP2
BP	Energrease LS-EPS
Castrol	Spheerol EPL2
Chevron	Dura-Lith EP2
Elf	Epexa EP2
Esso	Beacon EP2
Exxon	Beacon EP2
Gulf	Gulf crown Grease 2
Klüber	Centoplex EP2
Kuwait	Q8 Rembrandt EP2
Mobil	Mobilux EP2
Molub	Alloy BRB-572
Optimol	Olista Longtime 2
Shell	Alvania EP2
Texaco	Multifak EP2
Total	Multis EP2
Tribol	Tribol 3030-2