




### **DEOKH2 09010 FC**

Starre Achse 9t **DUAL DISC** Scheibenbremse Ø390 –SO/SAO Euroachse Ø127 – ET 120 –10 Radbolzen M22/Ø335








Bitte geben Sie uns bei **jeder** Bestellung von Achs-Ersatzteilen die **Sach- und Serial-Nummer** der Achse an, um Falschlieferungen zu vermeiden!

Pos.	Stk.	Bezeichnung	Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
1	1	Achskörper nach Serien-Nr. der Achse			
10	2	Kit ABS 90 Zähne		0971 3742	93 916
31	1	Achsmutter rechts	M68 x 1,5 SW 95	0940 0535	
31a	1	Achsmutter links	M68 x 1,5 SW 95	0940 0536	
31b	2	Schraube	M6 x 16	0130 6016	79 819
74	2	Bremssattel FC21 ohne Beläge		0931 7934	
74b	2	Kit Schrauben für 1 Bremse		0931 7794	79 820
74c	2	Rep. Satz für Nachstellschraube		M9 100 64 01	
74d	2	Rep. Satz Faltenbälge für Nachstellschraube		M9 100 25 03	
79	1	Satz Bremsbeläge	FC21	0931 7935	
86a	2	Kit Bremsscheiben FC21 mit Federn Achtung nach Demontage die Torx Schrauben erneuern!		0931 7932	
86b	2	Scheibenträger FC21		0937 9851	
86c	2	Kit Federn für Bremsscheibe FC21		0931 7933	
87	2	ABS Polrad 90 Zähne		0926 4057	79 824
88	2	Nabenflansch 22,5 Achtung nach Demontage die Torx Schrauben erneuern!		0928 1032	79 825
88a	2	Kit Schrauben	M18 x 1,5 x 80	0931 7791	79 826
89	2	ABS-Sensor für Scheibenbremse (inkl. Pos. 89a)		M200158-01	
89a	2	Buchse für Sensor		08505 035	
91	20	Radbolzen	M22 x 1,5 x 95	0971 3579	79 827
94	20	Drucktellerradmutter	M22 x 1,5 SW32	0860 6072	
94	20	Drucktellerradmutter	M22 x 1,5 SW33	0720 4023	
95	2	Kit Hub Unit Achtung: Nach Demontage die Torx Schrauben erneuern!	(inkl. Pos. 87 und 95a)	0940 0546	79 828
95a	2	Runddichtring	Ø92 x Ø4	0250 1029	79 829
99	2	Logo GIGANT		0940 0543	79 830
99a	2	Logo GIGANT SMB		0940 0539	
	1	Trennmittel für Lagermontage	100 g	0429 0082	79 831



# gigant©

#### DOKH2 09010 3745/4345







Bitte geben Sie uns bei jeder Bestellung von Achs-Ersatzteilen die Sach- und Serial-Nummer der Achse an, um Falschlieferungen zu vermeiden!

Pos.	Stk.	Bezeichnung	Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
1	1	Achskörper nach Serien-Nr. der Achse			
10	2	Kit ABS 90 Zähne	Pos. 87,89,95a	0971 3742	93 916
31	1	Achsmutter rechts	M68 x 1,5 SW 95	0931 7882	79 817
31a	1	Achsmutter links	M68 x 1,5 SW 95	0931 7883	79 818
31b	2	Schraube	M6 x 16	0130 6016	79 819
74b	2	Kit Schrauben für 1 Bremse		0931 7794	79 820
		Scheibenbremse Haldex 3745 H			
74	2	Bremssattel ohne Beläge	DB19 Modul X	0928 5255	
79	1	Satz Bremsbeläge	DB19 Modul X	0929 1073	
		Scheibenbremse Haldex 4345 H			
74	2	Bremssattel ohne Beläge	DB22 Modul X LT	0928 5256	
79	1	Satz Bremsbeläge	DB22 Modul X LT	0929 1072	86 071
		0-1-1			
7.4	4	Scheibenbremse Wabco 3745 W	DANIAO A	0000 5057	
74	1	Bremssattel links ohne Beläge	PAN19-1+	0928 5257	
74a	1	Bremssattel rechts ohne Beläge	PAN19-1+	0928 5258	
79	1	Satz Bremsbeläge	PAN19-1/19-1+	0929 1056	
		Scheibenbremse Wabco 4345 W			
74	1	Bremssattel links ohne Beläge	PAN 22-1	4022 5015	79 821
74 74a	1	Bremssattel rechts ohne Beläge	PAN 22-1	4022 5016	79 822
74a	1	Satz Bremsbeläge	PAN 22-1	1299 9796	66 493
13	II.	Salz Bremsbelage	1 AN 22-1	1299 91 90	00 733
86a	2	Bremsscheibe 3745		0926 7087	
86a	2	Bremsscheibe 4345		0926 7086	79 823
000	_	Achtung: Nach Demontage die Torx Schrauben		3020.000	
		erneuern!			
0.7	0	ADO Deles 100 7"1 es		0000 4057	70.004
87	2	ABS Polrad 90 Zähne		0926 4057	79 824
88	2	Nabenflansch 22,5 Achtung: Nach Demontage die Torx Schrauben		0928 1032	79 825
		erneuern!			
88a	2	Kit Schrauben	M18x1,5 x 80	0931 7791	79 826
89	2	ABS- Sensor für Scheibenbremse(inkl.		4410 3290 50	40 994
		Pos. 89a)			
89a	2	Buchse für Sensor		8997 5981 54	11 282
90	1	Montagesatz Hubodometerhalter		0971 3713	
91	20	Radbolzen	M22x1,5 x 95	0971 3579	79 827
94	20	Drucktellerradmutter	M22x1,5 SW32	0860 6072	
94	20	Drucktellerradmutter	M22x1,5 SW33	0720 4023	
95	2	Kit Hub Unit	inkl. Pos. 87, 95a	0940 0546	79 828
		Achtung: Nach Demontage die Torx Schrauben erneuern!			
		5545111.			
95a	2	Runddichtring	Ø92 x Ø4	0250 1029	79 829
99	2	Logo GIGANT		0940 0543	79 830
99	2	Logo GIGANT SMB		0940 0539	
	1	Trennmittel für Lagermontage	100g	0429 0082	79 831






### **Konsole**



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Bock	0024 98031	78 661

#### Achslift FB70


Pos.	Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
	Achslift Zweiseitenlift (FB70 310)	0063 1268	78 928
	bestehend aus		
1	Lifthebel 310 geschweisst / FB 70	0031 1056	79 832
2	Gleitmutter für Twinlift FB 70	0032 0254	79 833
3	Faltenbalg Mem-Zylinder Dichtung	0019 0192	
4	Sicherungsmutter M16x1,5 DIN 980 8.8	1050 0167	
5	Bremszylinder 36" Membranz. Twinlift FB70	0001 9073	79 837
6	Gummidichtung FB70	0019 6077	79 838
7	Kit Hammerschraube M12x160 enthält Hammerschraube, Keilscheibe & SichMutter	0016 5304	79 839








## Federung FB70



Pos.	Bezeichnung	Buchse	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
1	Lenker FB70 links	86 061	0063 9069	79 840
1	Lenker FB70 rechts	86 061	0063 9070	79 841
1	Lenker FB70 275/285 links		0063 9071	79 842
1	Lenker FB70 275/285 rechts		0063 9072	79 843

Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
KIT Lenkerbolzen FB70	0016 5331	78 665
Silentbock für Lenker FB70	0019 6078	86 061



Bezeichnung	Balg Ø	DK	HK	HG	Α	GK	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Luftfederbalg 3042B FB70	300	200	163	60	150	M16	0016 6292	78 662






#### **Tiefladerachse**

GKH1 10510 3020 It. Darstellung unten

**GKH2 10510 3020** alle Bauteile gleich mit GKH1 10510 3020, ausser:

Pos.	Stk.	Bezeichnung	Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
31	1	Achsmutter rechts	M68 x 1,5 SW 95	0931 7882	79 817
31a	1	Achsmutter links	M68 x 1,5 SW 95	0931 7883	79 818
84	2	Komplettnabe		0931 7876	92 078







Bitte geben Sie uns bei **jeder** Bestellung von Achs-Ersatzteilen die **Sach- und Serial-Nummer** der Achse an, um Falschlieferungen zu vermeiden!

Pos.	Stk.	Bezeichnung	Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
01	1	Achskörper – Gruppe	3		
03	2	Buchse	Ø 42 x 46 / 72,6	0940 4037	65 721
04	2	Schmiernippel	M 8, 45°	2411 002	00.12.
04a	4	Schutzkappe	101 0, 10	8702 017	
05	8	Festpunktsring	Ø 31,5 x 33,5 / 9,7	0921 5011	65 722
10c	4	Schraube	M 5 x 16	1305 016	OOTEL
10d	4	Scheibe	W 5	2804 027	
10a	2	Halter	VV 3	0937 9582	65 723
12	2	Nockenträger		0937 9529	03 123
14	2	Schmiernippel	M 8, 0°	2411 001	
15	2	Nockenlager	Ø 42 x 62 / 38	9404 023	
15a	4	O-Ring	Ø 2,6 x 42,5 x 48	2501 005	
15a	2	Reparatursatz	Ø 2,0 x 42,3 x 48	0927 2310	65 724
16	2	Lagerhalter (für		0940 4022	65 725
10	2			0940 4022	03 723
160	2	Schmiernippel)		0040 4029	CE 70C
16a		Lagerhalter	Ø 0 × 44 / 4 0	0940 4028	65 726
18	12	Scheibe	Ø 8 x 14 / 1,8	2803 008	
18a	12	Schraube	HM 8 x 20	1308 020	
18b	4	Schraube	HM 8 x 25	1308 025	
19	12	Mutter	HM 8	2208 008	
19a	4	Mutter	HM 8	2208 108	
20	12	Schrauben-Tgrp. (für NGS)	HM 8 x 20	0931 7117	
20a	2	Schrauben-Tgrp. (für AGS)	HM 8 x 20 et 25	0931 7118	65 727
22	2	Zylinderträger		0937 9528	
31	1	Achsmutter rechts	M 68 x 1,5 SW 95	0940 0472	65 728
31a	1	Achsmutter links	M 68 x 1,5 SW 95	0940 0473	65 729
33	2	Simmerring	Ø 125 x 150 / 12	0200 2116	65 730
43	1	Bremsnocken rechts	L=751	0264 4751	
44	1	Bremsnocken links	L=751	0264 5751	
46a	1	Satz Einbindung	3020 / 3010	0931 7110	65 733
		Bremsnocken			
47a	2	Zentrierring	Ø 42 x 46 / 4	0936 9006	
48	2	Sicherungsring	Ø 42 E	2102 014	
48a	2	O-Ring	Ø 40 x 2,5	2500 040	
50	2	Zentrierring	Ø 42 x 56 / 2	0936 9007	
51	2	Sicherungsring	Ø 35 E	0940 0007	
52	2	Scheibe für AGS	Ø 22,5 x 42 / 11	0936 9004	
	2	Scheibe für NGS	Ø 22,5 x 42 / 6	0936 9029	
54	2	Mutter	M 22 x 1,5	2212 003	
55	2	Dichtring	Ø 41 / 25	0935 6001	
55a	2	Dichtring	Ø 34 / 26	0935 6003	
55b	2	Dichtring	Ø 41 / 19	0935 6002	
56	6	Sicherungsklammer		0925 5001	
57	2	Zugfeder	Ø 3,5 x 28,5 / 157	0720 3067	65 734
59	2	NGS R120/150/180/220/250		0931 9019	
	2	AGS 105/120/135/150/165/		0931 9300	65 755
		180/250 S_ABA			
61	1	Formblech rechts	AGS	0940 4042	65 756
61a	1	Formblech links	AGS	0940 4043	65 757
72	1	Satz Bremsbelag + 0	3020 + 0	0931 7084	83 341
	1	Satz Bremsbelag + 1	3020 + 1	0931 7085	91 045
73	1	Bremsbackengruppe	3020 + 0	0931 7840	97 801
, 5		(73 – 72+74+82+83)		300310	0. 001
74	4	Bremsbackengruppe ohne	3020	0932 2049	65 758
ı - <del>T</del>	7	Bremsbelag		3002 2070	00 / 00
74a	4	Bremsbacken	3020		
140	7	DIGITISDAGNOTI	3020		





Pos.	Stk.	Bezeichnung	Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
76	4	Rolle	Ø 26 x 45 / 33,5	0929 0004	
77	4	Nockenrolle	Ø 26 / 61	0922 6076	
78	8	Sicherungsring	Ø 26 E	0210 2026	65 762
79	8	Bremsbelag	3020 + 0	0929 1029	
	8	Bremsbelag	3020 + 1	0929 1030	
80	64	Kupfer Niet	Ø 8 / 15	0295 0001	
82	4	Zugfeder	32 305	0936 1022	65 763
83	2	Festpunktfeder		0936 1021	65 764
84a	2	Nabe kpl. mit Radbolzen	Z 0	0931 7868	65 765
86	2	Bremstrommel	3020 L-260	0938 0037	65 587
87	2	ABS Polrad		0926 4049	65 766
87a	2	Schraube ULS	M 5 x 10	0160 5010	65 767
89	2	ABS Sensor	L-1000	0870 9159	65 768
89a	2	Buchse		0850 5035	65 769
89b	2	Sensorradkappe	Ø 22 x 4,4 / 23	0923 7017	65 770
89c	2	Sensorradkappe		0940 4038	65 771
91	20	Radbolzen Z 0	M 22 x 1,5 L-100	0922 6008	65 772
		rierung Typ S, SM, Z, ZM			
94	20	Radmutter	M 22, SW 32	0860 6072	
	20	Radmutter	M 22, SW 33	0720 4023	
		ıng S, SM			
93	2	Federring	SM Ø 21 x 24 / 6	0926 8002	
7		C 7 784			
_		fung Z, ZM	014 6 04 04 / 40	0000 0004	
93	2	Federring	SM Ø 21 x 24 / 18	0926 8001	
film Dale		wishing DIN Tim CF 7F			
		trierung DIN Typ SF, ZF	DIN M 22 75 / 65	0004 5005	
94	20	Radmutter	DIN M 22 ZF / SF	0221 5005	
Einfach	horoifi	ına SF			
93	20	Federring	ZF / SF	0280 4105	
33	20	reacting	21 / 01	0200 4103	
Zwilling	ısberei	funa ZF			
93	20	Zentrierring	ZF / SF	0280 4105	
93a	20	Buchse	ZF	0280 4115	65 773
98	2	Nabekappe	M 170 x 2 SW 160	0923 7085	65 774
98a	2	O-Ring	Ø 160 x 3	0250 0160	65 775
101	2	Abdeckblech		0938 4403	
102	2	Abdeckblech		0938 4404	
103	8	Schraube	M 10 x 16	0139 0101	
103a	4	Zwischenring		0927 1046	
105	4	Durchführungstülle		0871 0177	65 776
107	2	Klemmband		0911 0002	65 777
111	4	Verschluss	Ø 25,4	0940 4041	
			•		



# gigant©

#### **Bremsnockenwelle**





Pos.1

Pos.2

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
1	Bremsnocken rechts	L=682	0264 4682	107 637
1	Bremsnocken links	L=682	0264 5682	107 636
2	Reparatursatz	Bremswellenlagerung	0931 7940	107 638



### **Abdeckblech**

Bezeichnung	Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Abdeckblech	1 Satz (2 Stück)	0931 7816	93 207