

## ALUMINIUM – PROFILE

### Abschlussprofile oben




Bild 1




Bild 2




Bild 3




Bild 4




Bild 5




Bild 6

Bild	Profilstärke [mm]	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
1	25	2.480	0881 2480	34 916
	25	2.480	0881 2480 ELOX	102 898
1	25	3.190	0881 3190	20 866
1	25	3.190 eloxiert	0881 3190 ELOX	39 631
1	25	3.474	0881 3474	38 112
1	25	3.474 eloxiert	0881 3474 ELOX	63 409
1	25	7.600	0881 7600	20 868
1	25	7.000 eloxiert	0881 7000 ELOX	34 357
2	25	7.600	0882 7600	1 992
3	25	7.350	102 9126 7500	37 585
4	25	7.350	25092 7350	41 754
5	30	7.600	K 7690 7600	9 019
6	30	7.600	K 8268 7600	20 883

## ALUMINIUM – PROFILE

### Zwischenprofile




Bild	Profilstärke [mm]	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
1	25	7.600	0884 7600	<b>16 345</b>
1	25	7.600 eloxiert	0884 7600 ELOX	<b>34 365</b>
2	25	2.480	0883 2480	<b>34 915</b>
2	25	2.670	0883 2670	<b>38 113</b>
2	25	3.190	0883 3190	<b>20 870</b>
2	25	3.190 eloxiert	0883 3190 ELOX	<b>41 122</b>
2	25	3.474	0883 3474	<b>38 115</b>
2	25	3.474 eloxiert	0883 3474 ELOX	<b>63 410</b>
2	25	7.600	0883 7600	<b>20 872</b>
2	25	7.000 eloxiert	0883 7000 ELOX	<b>34 358</b>
3	25	7.600	25087 7600	<b>1 972</b>
4	30	7.600	K 7000 7500	<b>20 882</b>
5	30	7.600	K 17121 7600	<b>20 884</b>
6	30	7.600	K 7691 7600	<b>9 017</b>

## ALUMINIUM – PROFILE

### Nischenprofile




Bild 1




Bild 2




Bild 3

Bild	Profilstärke [mm]	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
1	25	2.248	0886 2248	<b>36 959</b>
1	25	3.190	0886 3190	<b>20 874</b>
1	25	3.190 eloxiert	0886 3190 ELOX	<b>41 121</b>
1	25	3.474	0886 3474	<b>38 118</b>
1	25	3.474 eloxiert	0886 3474 ELOX	<b>63 411</b>
1	25	7.600	0886 7600	<b>20 876</b>
1	25	7.000 eloxiert	0886 7000 ELOX	<b>34 359</b>
2	25	7.600	0887 7600	<b>2 040</b>
3	30	7.600	K 8267 7600	<b>20 885</b>

## ALUMINIUM – PROFILE

### Abschlussprofile unten




Bild 1




Bild 2




Bild 3




Bild 4




Bild 5




Bild 6




Bild 7




Bild 8

**ALUMINIUM – PROFILE**

<b>Bild</b>	<b>Profilstärke [mm]</b>	<b>Länge [mm]</b>	<b>Referenz-Nr.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
1	25	3.190	0890 3190	<b>21 996</b>
1	25	7.600	0890 7600	<b>1 412</b>
1	25	7.600 eloxiert	0890 7600 ELOX	<b>34 361</b>
2	25	2.480	0892 2480	<b>34 193</b>
2	25	2.480	0892 2480 ELOX	<b>102 911</b>
2	25	2.670	0892 2670	<b>38 122</b>
2	25	3.190	0892 3190	<b>20 879</b>
2	25	3.190 eloxiert	0892 3190 ELOX	<b>39 632</b>
2	25	3.474	0892 3474	<b>38 124</b>
2	25	3.474 eloxiert	0892 3474 ELOX	<b>63 412</b>
2	25	7.600	0892 7600	<b>20 881</b>
2	25	7.000 eloxiert	0892 7000 ELOX	<b>34 360</b>
3	25	7.600	0893 7600	<b>62 061</b>
3	25	7.000 eloxiert	0893 7000 ELOX	<b>62 055</b>
4	25	7.600	25090 7600	<b>42 043</b>
5	30	7.600	K 7693 7600	<b>9 018</b>
6	30	7.350	30190 7350	<b>42 039</b>
7	30	7.500	30194 7500	<b>35 744</b>
8	Dichtungsgummi F20		F201 000	<b>13 995</b>

## ALUMINIUM – PROFILE


### Einfassprofile




Länge [mm]		Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
997	25	100 7270 997	66 595
997	25	100 7271 997	66 598
		ELOX	




7.600		0905 7600	36 770
7.000	eloxiert	0905 7000 ELOX	36 771




6.500		K 18122 6500	24 781
6.500	eloxiert	K 18122 6500 ELOX	62 922



Länge1 / 2 [mm]	Bemerkung:			Bestell-Nr.
798/654	f. SBW H800		LI	23 801
798/654	f. SBW H800		RE	23 802
798/654	f. SBW H800	Elox	RE	39 633
798/654	f. SBW H800	Elox	LI	39 634
798/654	f. RBW H800		LI	27 162
798/654	f. RBW H800		RE	27 163
798/654	f. RBW H800	Elox	LI	59 168
798/654	f. RBW H800	Elox	RE	59 169
598/454	f. SBW H600		RE	57 630
598/454	f. SBW H600		LI	57 631
598/454	f. SBW H600	Elox	RE	58 429
598/454	f. SBW H600	Elox	LI	58 432



Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
6.500	K 18125 6500	24 784



6.500	K 7023 6500	1 900
-------	-------------	-------



## ALUMINIUM – PROFILE

### Bordwandprofile einteilig mit integrierter Planenhakenase





Bild 1

Bild 2

Bild	Profilstärke [mm]	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
1	25	7.500	103 365 1	87 479
Formrohr	50/20/1,5	6.000	1010005996000ELOX	110 563
2	25	3.140	R 125 25 3140 ELOX	62 879
2	25	7.000	R 125 25 7000 ELOX	62 878



Masse L x H	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
2.480 x 800	ABW 800 2480	36 623
2.480 x 800 eloxiert	ABW 800 2480 ELOX	62 936
3.140 x 800	ABW 800 3140	91 429
3.140 x 800 eloxiert	ABW 800 3140 ELOX	91 424
3.190 x 800	ABW 800 3190	36 453
3.190 x 800 eloxiert	ABW 800 3190 ELOX	62 935
3.474 x 800	ABW 800 3474	38 135
3.474 x 800 eloxiert	ABW 800 3474 ELOX	63 354

## ALUMINIUM – PROFILE

### Bordwandprofile




Bild 1




Bild 2




Bild 3


	Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Bild 1	Zwischen und Abschlussprofil	0883 0892 3190	26 559
	Zwischen und Abschlussprofil eloxiert	0883 0892 3190 ELOX	63 357
	Zwischen und Abschlussprofil	0883 0892 7500	26 563
	Zwischen und Abschlussprofil eloxiert	0883 0892 7000 ELOX	62 938

	Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Bild 2	Abschlussprofil oben und Nischenprofil	0881 0886 3140	91 292
	Abschlussprofil oben und Nischenprofil	0881 0886 3190	63 371
	Abschlussprofil oben und Nischenprofil eloxiert	0881 0886 3190 ELOX	63 356
	Abschlussprofil oben und Nischenprofil	0881 0886 7500	26 552
	Abschlussprofil oben und Nischenprofil eloxiert	0881 0886 7000 ELOX	62 937

	Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Bild 3	Zwischen- und Abschlussprofil	0883 0890 7880	35 172

## ALUMINIUM – PROFILE

### V – Latten



Höhe [mm]	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
100	3.196	0904 3196	42 888
100	3.248	0904 3248	40 245
100	3.640	0904 3640	60 492
100	7.600	0904 7600	37 502
150	3.196	14766 3196	63 662
150	7.300	14766 7300	43 995

### ALU-WENDELATTE 150/25



Höhe [mm]	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
150	3198	FN6713 5090 0004	74 060

### ALU-Stecklatten




Bild 1




Bild 2




Bild 3


Bild	Bezeichnung	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
1	25	3.196	K 8283 3196	84 270
1	25	3.298	K 8283 3298	36 962
1	25	3.650	K 8283 3650	34 183
1	25	7.850	K 8283 7850	43 585
1	25	11.000	K 8283 11000	42 105
2	30	7.600	41088 7500	36 192
3	30	7.600	30195 7600	11 274

### Kunststoffkappe


Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
f. ALU-Stecklatte 100x25	320 131 382	18 678

## ALUMINIUM – PROFILE


### Alu - Plankenbodenprofile



Profilstärke [mm]	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
40	7.680	K27486 7680	44 449



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Klemmplatte für Alu – Plankenprofil, f. K27485+K27486, L=44		96 225



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Platte Alu	901149	41 081

## ALUMINIUM – PROFILE

### EURO – SNAP

#### Vorderwände für Wechselbrücken






Bild	Bezeichnung	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
1	Abschlussprofil oben, eloxiert	2.300	K18450 2300 ELOX	63 908
2	Abschlussprofil oben	2.300	K17921 2300	64 059
2	Abschlussprofil oben, eloxiert	2.300	K17921 2300 ELOX	63 910
2	Abschlussprofil oben	2.475	K17921 2475	33 965
2	Abschlussprofil oben, eloxiert	2.475	K17921 2475 ELOX	64 767
3	Abschlussprofil oben	2.300	45829 2300	70 667
3	Abschlussprofil oben, eloxiert	2.300	45829 2300 ELOX	70 666
4	Zwischenprofil	2.150	K17809 2150	71 804
4	Zwischenprofil, eloxiert	2.150	K17809 2150 ELOX	71 807
4	Zwischenprofil	2.300	K17809 2300	64 051
4	Zwischenprofil, eloxiert	2.300	K17809 2300 ELOX	63 873
4	Zwischenprofil	2.475	K17809 2475	33 964
4	Zwischenprofil, eloxiert	2.475	K17809 2475 ELOX	64 766
5	Zwischenprofil, eloxiert	2.300	458212 2300 ELOX	72 098
5	Zwischenprofil, eloxiert	2.475	458212 2475 ELOX	72 095
6	Abschlussprofil unten	2.300	45828 2300	70 145
6	Abschlussprofil unten, eloxiert	2.300	45828 2300 ELOX	70 146
7	Abschlussprofil unten	2.475	45822 2475	73 915
7	Abschlussprofil unten, eloxiert	2.475	45822 2475 ELOX	64 768
8	Zwischenprofil	2.300	17920 2300	63 911
8	Zwischenprofil	2.300	17920 2300 ELOX	63 904
8	Zwischenprofil	2.475	17920 2475	64 756
8	Zwischenprofil	2.475	17920 2475 ELOX	64 755
9	Nischenprofil	2.300	45827 2300	66 678
9	Nischenprofil	2.300	45827 2300 ELOX	66 679
9	Nischenprofil	2.475	45827 2475	66 676

## ALUMINIUM – PROFILE

### Profilzeichnungen für verstärkte Alu – Kipperprofile in 40 / 4 / 2 mm und 60 / 4 / 2 mm Stärke

	Bezeichnung	Profilhöhe [mm]	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
	Abschlussprofil oben 60 mm, verstärkt	200	3.459	0616 V 3459	<b>67 391</b>
	Abschlussprofil oben 60 mm, verstärkt	200	4.420	0616 V 4420	<b>67 443</b>
	Abschlussprofil oben 60 mm, verstärkt	200	5.064	0616 V 5064	<b>67 393</b>
	Abschlussprofil oben 60 mm, verstärkt	200	5.649	0616 V 5649	<b>67 392</b>
	Abschlussprofil oben 60 mm, verstärkt	200	6.100	0616 V 6100	<b>67 390</b>
	Abschlussprofil oben 60 mm, verstärkt	200	7.600	0616 V 7600	<b>67 389</b>
	Zwischenprofil 60 mm	200	3.459	0615 3459	<b>33 011</b>
	Zwischenprofil 60 mm	200	4.420	0615 4420	<b>15 484</b>
	Zwischenprofil 60 mm	200	5.064	0615 5064	<b>39 768</b>
	Zwischenprofil 60 mm	200	5.649	0615 5649	<b>33 330</b>
	Zwischenprofil 60 mm	200	6.100	0615 6100	<b>21 991</b>
	Zwischenprofil 60 mm	200	7.600	0615 7600	<b>15 486</b>
	Zwischenprofil 60 mm, verstärkt	200	7.600	0615 V 7600	<b>67 385</b>
	Bezeichnung	Profilhöhe [mm]	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
	Abschlussprofil unten 40 mm	170	3.459	0617 3459	<b>33 013</b>
	Abschlussprofil unten 40 mm	170	4.420	0617 4420	<b>15 496</b>
	Abschlussprofil unten 40 mm	170	5.064	0617 5064	<b>39 770</b>
	Abschlussprofil unten 40 mm	170	5.649	0617 5649	<b>33 332</b>
	Abschlussprofil unten 40 mm	170	6.100	0617 6100	<b>15 498</b>
	Abschlussprofil unten 40 mm	170	7.600	0617 7600	<b>15 499</b>
	Abschlussprofil unten 40 mm	50	7.600	0620 7600	<b>7 771</b>
	Zwischenprofil 40 mm	100	3.459	0611 3459	<b>33 012</b>
	Zwischenprofil 40 mm	100	4.420	0611 4420	<b>8 017</b>
	Zwischenprofil 40 mm	100	5.064	0611 5064	<b>39 767</b>
	Zwischenprofil 40 mm	100	5.649	0611 5649	<b>33 331</b>
	Zwischenprofil 40 mm	100	6.100	0611 6100	<b>4 537</b>
	Zwischenprofil 40 mm	100	7.600	0611 7600	<b>7 726</b>
	Zwischenprofil 40 mm	200	3.459	0610 3459	<b>27 494</b>
	Zwischenprofil 40 mm	200	4.420	0610 4420	<b>27 497</b>
	Zwischenprofil 40 mm	200	5.064	0610 5064	<b>45 846</b>
	Zwischenprofil 40 mm	200	5.649	0610 5649	<b>34 902</b>
	Zwischenprofil 40 mm	200	6.100	0610 6100	<b>27 499</b>
	Zwischenprofil 40 mm	200	7.600	0610 7600	<b>27 453</b>


## ALUMINIUM – PROFILE

	Bezeichnung	Profilhöhe [mm]	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
	Nischenprofil 40 mm	200	3.459	0613 3459	<b>34 566</b>
	Nischenprofil 40 mm	200	7.600	0613 7600	<b>8 387</b>

	Abschlussprofil oben 40 mm	210	3.459	0614 3459	<b>34 567</b>
	Abschlussprofil oben 40 mm	210	4.420	0614 4420	<b>8 879</b>
	Abschlussprofil oben 40 mm	210	5.064	0614 5064	<b>39 764</b>
	Abschlussprofil oben 40 mm	210	5.649	0614 5649	<b>34 569</b>
	Abschlussprofil oben 40 mm	210	6.100	0614 6100	<b>3 497</b>
	Abschlussprofil oben 40 mm	210	7.600	0614 7600	<b>3 534</b>



Einfassprofil 40 mm	21	7.600	0624 7600	<b>23 727</b>
---------------------	----	-------	-----------	---------------




Bezeichnung	Profilhöhe [mm]	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Einfassprofil 40 mm	60	7.600	4K8025 7600	<b>27 164</b>



Bezeichnung	Profilhöhe [mm]	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Einfassprofil 60 mm	25	7.600	0625 7600	<b>32 139</b>



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Dichtgummi für Muldenrückwand	50 214	<b>54 168</b>



Alu Einfassung für Dichtgummi	80 211	<b>54 170</b>
-------------------------------	--------	---------------