


BREMSTROMMELN



Trommeldurchmesser: Ø
 Bremsbahnbreite: T
 Gesamthöhe: B
 Radbolzenzahl & Durchmesser: RbZ/DM
 Nabenbohrung: D
 Lochkreis/ Teilkreis: TK

Bremstrommeln für BPW

Bezeichnung	Maße Ø x T x B	RbZ/ Dm [Stk./ mm]	D [mm]	TK [mm]	Zeichnungs-Nr.	Bestell- Nr.
Bremstrommel	300 x 200 x 260	10/23	190	225	03 109 46 49 0	27 025
Bremstrommel	300 x 200 x 260	10/23	190	225	03 109 46 06 0	46 828
Bremstrommel	300 x 200 x 295	10/23	190	225	03 109 46 40 0	41 443
Bremstrommel	300 x 200 x 295	10/23	190	225	03 109 46 40 0 SQ*	12 051
Bremstrommel	360 x 200 x 260	8/23	230	275	03 109 90 03 0	69 882
Bremstrommel	360 x 200 x 263	8/23	230	275	03 109 90 22 0	43 561
Bremstrommel	360 x 209 x 363	10/23	190	225	03 109 90 24 0	25 395
Bremstrommel = BTF 20	360 x 209 x 363	10/23	190	225	03 109 90 24 0 SQ* 932809	11 837
Bremstrommel	360 x 200 x 263	10/23	290	335	03 109 90 02 0	62 041
Bremstrommel	420 x 191 x 226	10/23	290	335	03 109 67 13 0	14 904
Bremstrommel = BTA 45	420 x 191 x 226	10/23	290	335	03 109 67 13 0 SQ* 932801	23 856
Bremstrommel = BTA 80	420 x 191 x 226	10/23	290	335	03 109 67 19 0 SQ* 932803	62 420
Bremstrommel = BTA 39	420 x 190 x 250	10/23	290	335	03 109 67 74 0 SQ* 932800	21 127
Bremstrommel = BTA 15	420 x 193 x 246,5	10/23	290	335	03 106 67 12 0 SQ* 932802	1 357
Bremstrommel = BTA 29	420 x 200 x 277	10/23	290	335	03 106 77 04 0 SQ*	1 368
Bremstrommel = BTA 44	420 x 215 x 259	10/23	290	335	03 109 77 16 0 SQ* 932808	18 956
Bremstrommel	420 x 215 x 259	10/23	290	335	03 109 77 17 0 SQ* 932816	103 571
Bremstrommel = BTA 40	420 x 217,5 x 287	10/23	290	335	03 109 77 72 0 SQ* 932806	9 461
Eco Drum						
Bremstrommel	420 x 180 x 249	10/23	290	335	03 109 67 78 0	105 708
Bremstrommel	420 x 185 x 211	10/23	290	335	03 109 67 29 0	37 151
Bremstrommel	420 x 200 x 260	10/23	290	335	03 109 77 42 0	31 752

BREMSTROMMELN

Bremstrommeln für SAF

Bezeichnung	Maße Ø x T x B	RbZ/ Dm [Stk./ mm]	D [mm]	TK [mm]	Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.
Bremstrommel	300 x 200 x 245	10/23	190	245	1 064 0195 00	40 499
Bremstrommel	300 x 200 x 245	10/21	190	225	1 064 0129 00	
Bremstrommel	300 x 200 x 280	10/23	190	225	1 064 0273 00	42 362
Bremstrommel	300 x 200 x 280	10/23	190	225	1 064 0273 00 SQ*	80 548
Bremstrommel	300 x 200 x 280	10/23	190	225	1 064 0197 00	22 582
Bremstrommel	300 x 200 x 280	10/23	190	225	1 064 0197 00 SQ*	56 627
Bremstrommel	367 x 180 x 225	8/23	225	275	1 064 0280 01	44 381
Bremstrommel	367 x 180 x 225	10/23	300	335	1 064 0274 00	42 369
Bremstrommel	367 x 200 x 258	10/23	190	225	1 064 0278 00	38 874
Bremstrommel	420 x 180 x 227	10/23	227	290	1 064 0060 02 SQ*	3 148
Bremstrommel	420 x 192,5 x 227,5	10/23	290	335	1 064 0236 01	19 225
Bremstrommel = BSA 21	420 x 192,5 x 227,5	10/23	290	335	1 064 0236 01 SQ* 932951	21 353
Bremstrommel	420 x 180 x 227,5	10/23	300	335	1 064 0260 02	27 624
Bremstrommel	420 x 180 x 227,5	10/23	300	335	1 064 0260 02 SQ* 932950	40 610
ident m. 03.106.77.28.0 = BSA 4	420 x 200 x 256	10/23	290	335	0 310 6772 80 SQ*	1 374
Bremstrommel	420 x 200 x 256	10/23	300	335	1 064 0270 00	38 503
Bremstrommel	420 x 212 x 256	10/23	290	335	1 064 0108 01	58 782

Bremstrommeln für GIGANT

Bezeichnung	Maße Ø x T x B	RbZ/ Dm [Stk./ mm]	D [mm]	TK [mm]	Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.
Bremstrommel	266 x T x B	10/26,5	180	335	0938 0037	65 587

Bremstrommel für DB

Bezeichnung	Maße Ø x T x B	RbZ/ Dm [Stk./ mm]	D [mm]	TK [mm]	Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.
Vorderachse = DB 94	410 x 168 x 212	10/23	298	335	305 421 0401 SQ* 932303	
Vorderachse = DB 209	410 x 189 x 237	10/23	298	335	658 421 0001 SQ* 932309	68 869
Hinterachse = DB 63-2	410 x 192 x 280	10/23	298	335	A346 423 0501 SQ* 932302	4 264
Hinterachse = DB 66-2	410 x 238 x 306	10/23	298	335	305 423 0401 SQ* 932306	25 995
Bremstrommel	410 x 173 x 270	10/23	298	335	346 423 0601 SQ* 932308	4 405
Bremstrommel	410 x 171 x 249,5	10/23	298	335	387 421 0001 SQ* 932305	19 062

BREMSTROMMELN**Bremstrommeln für MAN**

Bezeichnung	Maße Ø x T x B	RbZ/ Dm [Stk./ mm]	D [mm]	TK [mm]	Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.
Vorderachse = MAN 30	410 x 168 x 212	10/23	298	335	8150 110 0231 SQ* 932303	2 615
Vorderachse = MAN 41	410 x 188 x 232	10/23	298	335	8150 110 0214 SQ* 932200	19 929
Hinterachse = MAN 21	410 x 192 x 280	10/23	298	335	8150 110 0101 SQ* 932201	31 904
Hinterachse = MAN 25	410 x 232 x 300	10/23	298	335	8150 110 0144 SQ* 932203	2 691

Bremstrommeln für SCANIA

Bezeichnung	Maße Ø x T x B	RbZ/ Dm [Stk./ mm]	D [mm]	TK [mm]	Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.
Vorderachse SQ = S43	413 x 189 x 263	10/23,5	295	335	1 334 075 SQ* 1 414 152 SQ*	41 922
Hinterachse SQ = S44	413 x 214 x 275	10/23,5	295	335	1 361 331 SQ* 932504	41 923

Bremstrommeln für VOLVO FH 12/FH 16

Bezeichnung	Maße Ø x T x B	RbZ/ Dm [Stk./ mm]	D [mm]	TK [mm]	Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.
Vorderachse SQ = V54	410 x 199 x 261	10/28	282	335	107 5306 SQ* 932601	41 924
Vorderachse SQ = V55	410 x 200 x 274	10/28			107 5307 SQ*	41 925
Hinterachse SQ = V53	410 x 199 x 261	10/28	282	335	107 5309 SQ* 932601	41 926
Hinterachse SQ = V57	410 x 232 x 306	10/28	282	335	107 5310 SQ* 932606	41 927

Bremstrommeln für DAF 95 F und XF

Bezeichnung	Maße Ø x T x B	RbZ/ Dm [Stk./ mm]	D [mm]	TK [mm]	Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.
Vorderachse = DAF 67	420 x 167,5 x 227	10/24	285	335	1 233 462 SQ*	41 928
Hinterachse = DAF 64	420 x 216 x 288	10/24	285	335	365 579 SQ* 932004	41 929
Hinterachse = DAF 97 stärkere Achslast	420 x 215 x 287,3	10/24	285	335	754 397 SQ* 932000	41 930