

## STECKER / VERTEILERDOSEN / ELEKTROWENDEL / KABELADAPTER

### Steckdosen

	Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
	2-polig Anbausteckdose ohne Deckel, mit 2 Schraubanschlüssen Belastbarkeit 24V	8JB 004 123 001	4 324
	2-polig Steckdose-Metall, bis 50mm <sup>2</sup> Bundeswehr	51 305 416	23 230
	3-polig Anbausteckdose	15 10 76	3 523
	3-polig Steckdose, schwarze Kunststoffausführung	8JB 001 933 031	70 031
	4-polig Steckdose, Kunststoff	151049	4 325
	5-polig Anbausteckdose mit Deckel, massive Metallausführung	8JB 001 940 001	4 322
	7-polig Steckdose DAF mit Schraubanschluß, ALU	8JB 003 834 001	12 511
	7-polig Anbausteckdose 6+12 Volt, Kunststoff	409 07 S011	3 524
	7-polig Europa – Nato, 24 Volt, mit Gummitülle, Kunststoff, mit Flachsteckanschlüssen	411 07 F 1101	3 528
	7-polig Europa – Nato, aus Leichtmetall, mit Flachsteckanschlüssen	51 305 286	3 861
	7-polig aus Kunststoff mit Kontakthülse	11 10 15	7 430
	7-polig EBS Steckdose komplett, mit Quetschverbindung (für Kontakthülse)	14 10 07	53 268
	7-polig EBS Steckdose komplett, mit Schraubanschlüssen bei Kontakthülse	14 10 70	97 781
	13-polig AMP-Dose ohne Kontaktbüchse bzw. Stifte Steckdose ADR kpl.	10 82 76 617 14 10 14	30 991 33 645

## STECKER / VERTEILERDOSEN / ELEKTROWENDEL / KABELADAPTER

### Steckdosen



	Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
13-polig	Steckdose EJH/GGVS, 24 V . Winkelanschluss	14 10 16	111 020



15-polig	24 Volt, ADR/GGVS, ISO 12098, Abgang gerade, mit Crimp-Kontaktstiften	14 10 24	35 793
----------	--	----------	--------



15-polig	24 Volt, ADR/GGVS, ISO 12098, Abgang gerade, mit Schraub-Kontaktstiften	14 10 53	110 292
----------	--	----------	---------



15-polig	24 Volt, ADR/GGVS, ISO 12098, Abgang abgewinkelt, mit Crimp-Kontaktstiften	14 10 26	35 794
----------	---	----------	--------

## STECKER / VERTEILERDOSEN / ELEKTROWENDEL / KABELADAPTER

### Stecker

	Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
	2-polig Stecker mit isoliertem Masseanschluss	8JA 002 262 001	4 321
	2-polig Stecker-Metall, bis 35mm², Bundeswehr	51 305 916	23 229
	3-polig Stecker	25 10 05	8 787
	3-polig Stecker mit Überwurfmutter und Gummitülle	8JA 002 263 031	70 030
	4-polig Stecker	25 10 11	222
	7-polig 6+12 Volt, Kunststoff	419 07 S1	3 532
	7-polig Europa – Nato, mit Gummitülle, Kunststoff	K422 TH 073	14 004
	7-polig aus Leichtmetall mit Flachsteckanschlüssen	51 305 586	5 538
	7-polig 24 Volt, Typ N (Schraubanschluss)	10 07 43	107 639
	7-polig Stecker mit 7 Schraubanschlüssen CuZn, aus Leichtmetall mit Kontaktstift (DAF)	8JA 003 832 001	10 912
	7-polig Stecker mit 7 Schraubanschlüssen CuZn/Ni 24V Normalausführung für STVZO-Funktionen	8JA 003 831 001	10 911
	7-polig EBS Stecker komplett, 24 Volt, mit Quetschverbindung (für Kontaktstift)	24 10 01	53 267
	7-polig EBS Stecker komplett, mit Schraubanschlüssen bei Kontaktstiften	24 10 70	97 782
	13-polig AMP-Stecker ohne Kontaktstift	10 82 76 602	30 990
	15-polig für Standardleitung, 24 Volt, ADR, für Kabeldurchmesser 11-13 mm, inkl. Crimp-Kontakthülsen	24 10 24	36 858
	15-polig für Standardleitung, 24 Volt, ADR, für Kabeldurchmesser 12-18 mm, inkl. Schraub-Kontakthülsen	24 1010	110 291

## STECKER / VERTEILERDOSEN / ELEKTROWENDEL / KABELADAPTER

### 3-fach Steckdosenverteiler



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
vorverkabeltes "Multifunktionsgehäuse", auswechselbare Steckeinsätze in Bajonettausführung mit eingespritzten Kontakten und Kabel für die Verbindungen DIN/ISO 1185, 3731 und 72570, auch im Gefahrguttransport (ADR/GGVS oder RTMDR) einsetzbar	76 7001 037 SLT	44 728



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Steckdosenverteiler vorne 3-fach, Kabel = 8 pol.; Verteiler 17 pol., Kabel=15,5m	76 705 8007	77 547

### Stoßstangenverteiler



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Stoßstangenverteiler hi, fertig verkabelt ASS3, 1500mm	766460007	69 213
Stoßstangenverteiler hi, fertig verkabelt für Bitumen	766460017	69 500

### LED Control-Gerät (LCG)



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Zentral LCG 2 Funktion: Standlicht, Rückfahrer, Nebelschlußleuchte und Bremslicht werden überprüft und Fehler unterdrückt	750310001	99 533

### Abzweigdose



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
6-polig	50 290 036	3 763
8-polig	50 290 038	3 764

### Abzweigdose STARZ



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Staub- und wassergeschützt, 12-polig, 8 Doppelflachanschlüsse 4 Dreifachflachsteckanschlüsse	99 868 900	10 408

## STECKER / VERTEILERDOSEN / ELEKTROWENDEL / KABELADAPTER

### Verteilerbox



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
mit PG-Verschraubungen und hoher Deckel, mit farbigen Dichtstopfen für die versch. Kabeldurchmesser, Kontaktbestückung innen und aussen mit 6,3 mm Flachsteckversion AMP, IP54 + ADR geprüft	76 5100 007	35 892
doppelte Anschlußmöglichkeiten		



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
mit PG-Verschraubungen und flacher Deckel, mit farbigen Dichtstopfen für die versch. Kabeldurchmesser, Kontaktbestückung innen und aussen mit 6,3 mm Flachsteckversion AMP, IP54 + ADR geprüft	76 5100 047	83 349
einfache Anschlußmöglichkeiten		

### Universalverteiler MAN



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Universalverteiler MAN, 6fach	910869650	62 973

### PUR - Versorgungsleitung



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
EBS-Versorgungsleitung, D = 11,7 mm, 2 x 4,0 mm <sup>2</sup> + 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x (2 x 1,5) mm <sup>2</sup>	00520	62 522
ADR/GGVS-tauglich		

### Spiralkabel

für Zepro Ladebordwand

Bezeichnung	Länge	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
5 x 0,75	2 m	821303	103 198

Mit 2 Nato Stecker und Schraubring

Bezeichnung	Länge	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
2 polig, 2x35 mm <sup>2</sup> , rot/weiß	4,5 m	651835	99 347



J

## STECKER / VERTEILERDOSEN / ELEKTROWENDEL / KABELADAPTER

### Lectroflex- Elektrowendel



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
7-polig mit 2 Euro-Stecker mit Kontaktstift (DAF), 4,5 m	61 10 56	32 793
7-polig, große Wendel, m. 2 Nato-Stecker	61 10 38	18 903
7-polig Chloroprene mit 2 Nato-Stecker 24 V, 4,5 m	61 10 97	18 256
7-polig Chloroprene mit 2 Euro-Stecker mit Kontaktstift (DAF), 4,5 m	61 10 98	24 938



9-polig, 4,5 m mit 2 Ex-geschützten Stecker Art.-Nr.: <b>19097</b> (siehe Gruppe 18, Seite 16)	100 901	10 845
13-polig, 4,5 m mit 2 Ex-geschützten Stecker Art.-Nr.: <b>19099</b> (siehe Gruppe 18, Seite 16)	101 302	10 846



13-polig, Spiralkabel m. 2 Stecker, ISO 12098, 4,5 m	550 267 007	65 325
15-polig mit 2 Stecker 24 V, 4 m, GGVS-tauglich	64 11 67	30 994

### ABS / EBS – Wendelleitungen



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
EBS-Wendelleitung, 7-polig mit Steckern, Länge 4 m	64 11 66	56 073
kleine ABS-Wendel, 5-polig, Länge 4 m	64 10 72	27 412

### EBS - Versorgungsleitungen

für Sattelanhänger



Bezeichnung	Länge in MM	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Versorgungskabel	9 000	449 172 0900	44 686
Versorgungskabel	12 000	449 172 1200	19 075
Versorgungskabel	15 000	449 172 1500	45 572
Versorgungskabel	12 000	449 173 1200	83 617
Versorgungskabel	13 000	449 173 1300	83 618
Versorgungskabel	15 000	449 173 1500	83 619
Versorgungskabel	9 000	449 173 0900	84 866
Versorgungskabel f. Tandemkippanhänger	10 000	II 397 931 0000	76 085
Versorgungskabel	15 000	II 367 411 5000	58 008

für Deichselanhänger

Bezeichnung	Länge in MM	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Versorgungskabel	6 000	449 272 0600	72 510
Versorgungskabel	10 000	449 272 1000	41 952
Versorgungskabel	12 000	449 272 1200	44 143
Versorgungskabel	15 000	449 272 1500	72 461
Versorgungskabel	10 000	449 273 1000	83 909
Versorgungskabel	12 000	449 273 1200	83 741
Versorgungskabel	15 000	449 273 1500	93 626
Versorgungskabel	10 000	K010710N00	88 742

## STECKER / VERTEILERDOSEN / ELEKTROWENDEL / KABELADAPTER

### Adapter mit Kabel 24 V



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Verbindung des Zugfahrzeuges mit 15-poliger Steckdose und Anhängern mit 24 S/24 N Steckdose ( Sattelzug), Arbeitslänge = 3m	71 10 76	36 382
Adapterkabel mit Steckdose u. 2 Steckern L = 1m, 15 pol. auf 2 x 7 pol.	71 10 63	98 122

### Adapter ohne Kabel 24 V



Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Kurzadapter von 15 pol. NKW zu 7-pol. Anhänger, mit 1 Stecker 15-pol., Klemmbügel ISO 12098, 1 Steckdose 7-pol. DIN/ISO 1185, 1 Steckdose 7-pol. DIN/ISO 3731	005 547 60	36 383
Kurzadapter von 13-pol. NKW zu 7-pol. Anhänger, ansonsten Ausführung wie oben	31 10 38	38 353

### Kontaktbuchse und Kontaktstifte



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Kontaktbuchse 1.5 mm <sup>2</sup> für EBS	000 14	71 287
Kontaktbuchse 4.0 mm <sup>2</sup> für EBS	000 24	71 288
Kontaktstift 1.5 mm <sup>2</sup> für EBS	000 16	71 289
Kontaktstift 4.0 mm <sup>2</sup> für EBS	000 25	71 290