


SEITENSCHUTZ

Seitenschutz – starr




Seitenschutz-Einzelteile

Pos.	Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
	Klebefolie "Seitliche Schutzvorrichtung TYPE SS06"	404 97	40 497
	Klebefolie "Unterfahrerschutz Type UF05"	404 96	40 496
	Kantenschutz	P 010 008	33 416
	Blindniete Stahl	BE 1106140	18 611
1	U-Profil		
	Höhe = 250 mm	XQ 3503/A	33 454
	Höhe = 320 mm	XQ 3504/A	33 455
	Höhe = 420 mm	XQ 3505/A	33 456
2	Aluminium-Hohlprofil, L = 7.000 mm	14803 7000 RAL9005	46 260
3	Winkel		
	Höhe = 250 mm	XQ 3500/A	33 457
	Höhe = 320 mm	XQ 3501/B	33 458
	Höhe = 420 mm	XQ 3502/A	33 459


Seitenschutz-Komplett

Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
schwarz beschichtet, L = 3.381 mm, H = 250 mm	TS 8102	32 832
schwarz beschichtet, L = 3.603 mm, H = 320 mm	TS 8200/B	36 400
schwarz beschichtet, L = 3.381 mm, H = 320 mm	TS 8202	32 833
schwarz beschichtet, L = 2.020 mm, H = 420 mm	TS 8313	53 672
schwarz beschichtet, L = 3.071 mm, H = 420 mm	TS 8307/D	32 836
schwarz beschichtet, L = 3.381 mm, H = 420 mm	TS 8306	32 835



SEITENSCHUTZ

Seitenschutz – starr - kurz




Bezeichnung	Maße [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Seitenschutz	L = 500, H = 420	HS 1698 1020 5002/0	70 506
Seitenschutz	L = 600, H = 420	HS 1701 1021 0002POS10	69 830
Seitenschutz	L = 750, H = 420	HS 1558 1020 7002/0	75 572


Halterungen für Seitenschutz



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
starr, links, L = 665 mm	TS 9500/H	43 504
starr, rechts, L = 665 mm	TS 9501/H	39 085
klappbar und fix links, UNP 65 x 180	HF 0181 01000 214 L	52 037
klappbar und fix rechts, UNP 65 x 180	HF 0181 01000 214 R	52 050
klappbar und fix links, U 42 x 65 x 42 x 5,5 x 185	HF 0267 0100 0264 L	57 134
klappbar und fix rechts, U 42 x 65 x 42 x 5,5 x 185	HF 0267 0100 0264 R	57 135
starr, links, L = 866 mm	TS 9505/B	58 642
starr, rechts, L = 866 mm	TS 9504/B	58 641
starr, links, L = 444 mm	TS 9508/B	68 266
starr, rechts, L = 444 mm	TS 9507/B	68 267
starr, links, L = 518 mm	TS 9515/B	69 905
starr, rechts, L = 518 mm	TS 9514/B	69 906
klappbar, verzinkt, L = 400 mm	TS 9509/A	68 871
klappbar, verzinkt, L = 450 mm	TS 9512	69 904
klappbar, verzinkt, L = 560 mm	SF 7393 1025 0003/A	72 318
klappbar, verzinkt, L = 680 mm	TS 9502/E	32 984
klappbar, verzinkt, L = 800 mm	TS 9512/0	68 873



Bemerkung	Maße [mm]	Bestell-Nr.
Universal-Halter MAN	L = 651	90 695



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Befestigungsplatte f. klappbaren Seitenschutz 5 x 160 x 200 mm	YY 1307/E	32 974
Beilageblech		33 543



Querträger f. Seitenschutz, schraubbar L = 511 mm	HK1768 1020 0004	68 684
--	------------------	---------------


Formrohr für Seitenschutz

Bezeichnung	Maße [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Formrohr für Seitenschutz	L = 680	YE1100/D	51 604
Formrohr m. Federriegel f. Seitenschutz klappbar Stahl	L = 400	TS9506/D	67 717
Formrohr m. Federriegel f. Seitenschutz klappbar Stahl	L = 680	TS9510/C	68 872


SEITENSCHUTZ

Seitenschutz - klappbar

Bezeichnung	Maße [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Seitenschutz links, klappbar, schwarz beschichtet	L = 2.535, H = 420	TS 2311	54 300
Seitenschutz rechts, klappbar, schwarz beschichtet	L = 2.535, H = 420	TS 2312/C	54 304
Seitenschutz links, klappbar, schwarz beschichtet	L = 2.835, H = 420	TS 2309	54 297
Seitenschutz rechts, klappbar, schwarz beschichtet	L = 2.835, H = 420	TS 2310	54 298
Seitenschutz kpl., klappbar, schwarz beschichtet f. Kühlkoffer	L = 3.071, H = 420	TS 6304	68 159




Seitenschutz rechts, klappbar, schwarz beschichtet, f. Tandem L = 7.300 mm	L = 2.536, H = 100	TS 2400	68 233
Seitenschutz links, klappbar, schwarz beschichtet, f. Tandem L = 7.300	L = 2.536, H = 100	TS 2401	68 234
Seitenschutz rechts, klappbar, schwarz beschichtet, f. Tandem L = 7.700 mm	L = 2.736, H = 100	TS 2402	68 235
Seitenschutz links, klappbar, schwarz beschichtet, f. Tandem L = 7.700	L = 2.736, H = 100	TS 2403	68 236
Seitenschutz rechts, klappbar, schwarz beschichtet, f. Tandem L = 8.150 mm	L = 2.936, H = 100	TS 2404	68 237
Seitenschutz links, klappbar, schwarz beschichtet, f. Tandem L = 8.150 mm	L = 2.936, H = 100	TS 2405	68 238



SEITENSCHUTZ

Seitenschutz für geschlossenen Palettenkasten

Bezeichnung	Maße [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Seitenschutz, schwarz beschichtet, an PALASD(30/30LANG/36)FR	L = 563,5 H = 500		79 031
Seitenschutz, schwarz beschichtet, an PALASD24LANGFR	L = 558, H = 400	T	79 276
Seitenschutz, schwarz beschichtet, an PALASD24LANGFR bei Kühlkoffer	H = 400	TS 5003/B	
Seitenschutz, schwarz beschichtet, an PALASD(30/30LANG/36)FR bei Kühlkoffer	H = 500	TS 5001/B	



Seitenschutz für offenen Palettenkasten


Bezeichnung	Maße [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Seitenschutz links kpl., schwarz beschichtet, m. Spannbügel L = 638 mm	L = 3.603, H = 320	TS 5201/F	45 641
Seitenschutz rechts kpl., schwarz beschichtet, m. Spannbügel L = 638 mm	L = 3.603, H = 320	TS 5200/E	45 642
Seitenschutz links kpl., schwarz beschichtet, m. Spannbügel L = 682 mm	L = 3.603, H = 320	TS 5205/B	72 410
Seitenschutz rechts kpl., schwarz beschichtet, m. Spannbügel L = 682 mm	L = 3.603, H = 320	TS 5204/B	72 409
Seitenschutz links kpl., schwarz beschichtet, m. Spannbügel L = 712 mm	L = 3.603, H = 320	TS 5209/A	75 047
Seitenschutz rechts kpl., schwarz beschichtet, m. Spannbügel L = 712 mm	L = 3.603, H = 320	TS 5208/A	75 046
Seitenschutz links kpl., schwarz beschichtet, m. Spannbügel L = 825 mm	L = 3.603, H = 320	TS 5207/A	75 142
Seitenschutz rechts kpl., schwarz beschichtet, m. Spannbügel L = 825 mm	L = 3.603, H = 320	TS 5206/A	75 139



Spannbügel

SEITENSCHUTZ

Bezeichnung	Maße [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Seitenschutz links kpl., schwarz beschichtet, mit Verkleidung, m. Spannbügel L = 712 mm	L = 3.603, H = 320	TS 5211/A	75 064
Seitenschutz rechts kpl., schwarz beschichtet, mit Verkleidung, m. Spannbügel L = 712 mm	L = 3.603, H = 320	TS 5210/A	75 062




Seitenschutz-Alu, RAL 9005

Bemerkung	Maße [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Seitenschutz-Alu	420 x 2.535	TS8311/A	53 726
Seitenschutz-Alu	420 x 2.771		106 256
Seitenschutz-Alu	420 x 2.840	TS8310/A	53 727
Seitenschutz-Alu	100 x 2536	f. Tandem L= 7300	68 226

Winkel für Seitenschutz

Bemerkung	Maße [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
lackiert RAL 9005	3 x 200 x 250	XQ 3500/A	33 457
lackiert RAL 9005	H = 320	XQ 3501/A	33 458
lackiert RAL 9005	H = 420	XQ 3502/A	33 459
lackiert RAL 9005	H = 100	FN 6335 102 0000 4/C	59 274
	3 x 182 x 450	SC 0150 102 0005 4/0	50 397
	3 x 200 x 420	YX 3306/0	56 577


Aluminium – Profil für Seitenschutz




Bemerkung	Maße B x H x L [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
RAL 9005	25 x 100 x 7.000	14803 7000 RAL 9005	46 260
	25 x 100 x 7.600	14803 7600	46 302

SEITENSCHUTZ


Ersatzteile für eloxierten Seitenschutz




Pos.	Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
1	Abschlussprofil, L = 420 mm Endkappe-KS li+re, f.Profil 1008585+1085851	108 5851 100 0042	102 455 102 456
2	Unterfahrerschutz Profil elox, H = 100 mm	106 9411	75 176
3	Endkappe KS, passend f. Profil 1069411	100 0041	75 177



Pos.1



Pos.2



Pos.3