

UNTERFAHRSCHUTZ

Ausführung STAHL

unverkabelt:



Beschreibung	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
mit Lochbild, weiß beschichtet	2.406	TU 9100	39 233

verkabelt:

Mit Verteilerkasten, 15 polig + 15 poligen Stecker → **Verwende Alu-Ausführung**

Ohne Verteilerkasten, 8 polig + 15 poligen Stecker

Beschreibung	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
kpl. verkabelt, mit Leuchten EUROPOINT II weiß beschichtet	2.406	97 1101 677	77 563

Montageteile f. Unterfahrschutz ohne Verteilerkasten (auch für Ausführung Alu u. Edelstahl)

Beschreibung	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Kabel 15 polig f. UFS	1.500	651 000 097	71 664
ASS3 Stift für 17 polige Buchse (angebracht an Stossstange)		131 732 001	69 191
ASS3 Buchse, 17 polig		131 722 001	69 190
Buchse für UFS, klappbar m. Nut		12 257	60 029



Bemerkung: ohne Schmutzfänger und Geschwindigkeitsbeschränkungstafel

Ausführung ALUMINIUM

unverkabelt:



Beschreibung	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
ohne Lochbild , weiß beschichtet (RAL 9010)	2.410	TU 9312/B	58 796
mit Lochbild, unbeschichtet	2.410	TU 9303 BLANK/C	39 235
mit Lochbild, weiß beschichtet (RAL 9010)	2.410	TU 9303 WEISS/B	55 641
mit Lochbild für Doppelkennzeichen, unbeschichtet	2.410	TU 9311 BLANK/G	58 547
mit Lochbild für Doppelkennzeichen, weiß beschichtet	2.410	TU 9311 WEISS/G	57 150
mit Lochbild für Doppelkennzeichen, schwarzgrau beschichtet	2.410	TU 9311 GRAU/G	57 622

UNTERFAHRSCHUTZ

verkabelt:

Beispiele:



Mit Verteilerkasten, 15 polig + 15 poligen Stecker

Beschreibung	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
weiß, kpl. verkabelt, mit Leuchten EUROPOINT II, o. KZ-Halter	2.410	97 1101 597	70 336
weiß, kpl. verkabelt, f. Bitumen-Fahrzeuge mit Leuchten EUROPOINT II	2.410	97 1101 547	70 342
kpl. verkabelt, LED-Ausführung mit 5-Kammerleuchte ECOLED, weiß beschichtet	2.410	97 1102 047	101 560
kpl. verkabelt, mit Leuchten EUROPOINT II, Lochbild für Doppel-Kennzeichen, weiß beschichtet	2.410	97 1101 557	70 343
Detto, jedoch schwarzgrau beschichtet	2.410	97 1101 587	70 344

Ohne Verteilerkasten, 8 polig + 15 poligen Stecker

Beschreibung	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
weiß, kpl. verkabelt mit Leuchten EUROPOINT II, , o. KZ-Halter	2.410	97 1101 667	77 565
detto jedoch schwarzgrau beschichtet	2.410	97 1101 707	78 239

Ausführung EDELSTAHL (V2A)



Bemerkung: Beispiel

Beschreibung	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
ohne Lochbild, blank	2.406	AF 0069 002 0000 2	40 480
mit Lochbild, blank	2.406	TU 9200/K	38 764

verkabelt:

Mit Verteilerkasten, 15 polig + 15 poligen Stecker

Beschreibung	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
blank, kpl. verkabelt, mit Leuchten EUROPOINT II	2.406	97 1101 617	70 327

UNTERFAHRSCHUTZ

Ohne Verteilerkasten, 8 polig + 15 poligen Stecker


Beschreibung	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
kpl. verkabelt, mit Leuchten EUROPOINT II, o. KZ-Halter	2.406	97 1101 687	77 566

Alternativ für ASS1-System (Verteilerboxsystem)

Beschreibung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Verbindungsstück für Verteilerkasten von P&R auf ASS1	13 5626 284	70 192

Aluminium – Unterfahrschutzprofil

Beschreibung	Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
mit Winkel, seitlich geschlossen, Winkelinnenabstand: 1.364 mm	2.356	TU 9301/D	43 552
Vorstecker für Unterfahrschutzhalterung			94 983
Federstecker			18 906
UFS Dreieck mit Anschraubplatten	2.356		94 995
Unterfahrschutzprofil	2.350	TU 0001/C	42 526
Alu Dreieck UFS Profil (aktuell)	2.350	S8016	93 182



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Winkel re	YX3902/F	43 467
Winkel li	YX3901/E	43 468
Schenkel f. Dreieck	KN304110430014	57 458
Schenkel kpl. f. Dreieck m.	KN304110431004	57 459
Führungs + Nippel li		
Schenkel re m. Anschweissb.	KN304110432004	60 064
Schenkel f. Alulatte Dreieck RE	KN290910430024	45 329
Schenkel f. Alulatte Dreieck LI	KN290910430014	45 330
Dreieck UFS Alu kpl.	KN304110430003	57 462
Federbolzen f. UFS klappbar	2075 900 G070	60 027
bestehend aus:		
1 x Federbolzen lose		90 645
1 x Kronenmutter, flach	3 726	90 599
1 x Unterlegscheibe	17 431	90 600
1 x Schmiernippel gerade	H1101	11 649
Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Führung mit Schmiernippel	SPR3580VA	51 704



UNTERFAHRSCHUTZ

1




2



3



4



Pos.	Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
	Federriegel o. Schweißbuchse (nicht komplett bestellbar!)	SPR2020	
	bestehend aus:		
1	Bolzenhalter mit Griff	SPR3537VZ	51 708
2	Druckfeder	SPR1VZ	51 724
3	Schwerspannstift	SPR2VA	51 744
4	Bolzen	SPR20115VZ	51 699