ZURRGURTE / KANTENSCHUTZ / ANTI-RUTSCH

Zweiteiliger Zurrgurt ZG 4000

Gurtband: hochwertiges Polyester, Breite 50 mm
Ratsche: mit Standard-Zink-Chrom-Beschichtung
mit Verriegelung, Kurzteil mit Ratsche.

Zulässige Zurrkraft: 2.000 daN im geraden Zug,
4.000 daN in der Umreifung

Beschreibung / Zurrkraft	Gesamtlänge	Bestell-Nr.
mit Spitzhaken / 4 to	8 m (7,7 + 0,3)	**23 494**
mit Spitzhaken / 4 to, ohne Schriftzug	8 m (7,7 + 0,3)	**55 235**
mit Spitzhaken / 4 to	10 m (9,7 + 0,3)	**33 697**

Zweiteiliger Zurrgurt ZG 5000

Gurtband: hochwertiges Polyester, Breite 50 mm
Ratsche: mit Standard-Zink-Chrom-Beschichtung mit Verriegelung, Kurzteil mit Ratsche.

Zulässige Zurrkraft: 2.500 daN im geraden Zug,
5.000 daN in der Umreifung

Beschreibung / Zurrkraft	Gesamtlänge	Bestell-Nr.
mit Spitzhaken / 5 to	8 m (7,7 + 0,3)	**56 489**
mit Spitzhaken / 5 to	10 m (9,7 + 0,3)	**56 490**
mit Spitzhaken / 5 to	15 m (14,7 + 0,3)	**69 398**
mit Triangelhaken / 5 to	5 m (4,5 + 0,5)	**62 038**
mit Triangelhaken / 5 to	8 m (7,5 + 0,5)	**6 258**
mit Triangelhaken / 5 to	10 m (9,5 + 0,5)	**6 260**

Zweiteiliger Zurrgurt ZG 5000 ERGO Zugratsche

Die ERGO-Zugratsche garantiert hohe Vorspannkräfte.
Dank Zugprinzip und verlängertem Ratschenhebel bringen Sie mit der ERGO-Zugratsche durchschnittlich 50 % mehr Vorspannkraft im Vergleich zu herkömmlichen Druckratschen.

Beschreibung / Zurrkraft	Gesamtlänge	Bestell-Nr.
mit Spitzhaken / 5 to	8 m	**66 933**
mit Spitzhaken / 5 to	10 m	**66 934**
mit Triangelhaken / 5 to	8 m	**23 488**
mit Triangelhaken / 5 to	10 m	**68 278**
mit Triangelhaken / 5 to, BSC *	8 m	**100 253**
mit Triangelhaken / 5 to, BSC *	10 m	**100 254**

* = Belt-Slip-Control:
die Spannung kann kontrolliert in kleinen Schritten gelöst werden,
dadurch werden Schäden und Unfälle bei kippgefährdeter Ladung vermieden.

*SQ= Schwarzmüller Qualität, OE u. Referenznr. dienen nur zu Vergleichszwecken

ZURRGURTE / KANTENSCHUTZ / ANTI-RUTSCH

Lose Zurrgurte

Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Geron Gurtteil ZG 4000 mit Spitzhaken 8 m/4 Tonnen	GZG40008	**22 848**
Geron Gurtteil ZG 5000 mit Triangelhaken 7,5 m/5 Tonnen	GZG500075TRIA	**22 851**
Geron Gurtteil ZG 5000 mit Spitzhaken 9,5 m/5 Tonnen	GZG500095	**22 852**
mit Spitzhaken, 6 m/2 Tonnen, Gurtbandbreite: 35 mm		**103 987**
mit Spitzhaken, 7,5 m/5 Tonnen, Gurtbandbreite: 50 mm		**100 288**

Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Spanngurt mit Schnalle– grau L = 3500, B = 50 mm	BD ICO 70009	**62 025**

Spanngurt grau L = 3500 B = 35 mm		**107 011**

Zurrgurt für Zurrschienen

mit beidseitigen Beschlägen zur Befestigung in Zurrschienen

Bemerkung		Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Gesamtlänge:	3.600 mm	79265 022 3600 1200	**45 930**
Festende:	1.200 mm		
Gurtbandbreite:	50 mm		
Zul. Belastbarkeit:	1.200 daN		

Zurrgurt mit Drahthaken und Flachhaken



Bemerkung	Belastbarkeit daN	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ratschenschlossgurt Gesamtlänge: 3000 mm Festende: 500 mm Gurtbandbreite: 25 mm	600	79036 105 3000 0500	**103 200**

*SQ= Schwarzmüller Qualität, OE u. Referenznr. dienen nur zu Vergleichszwecken

ZURRGURTE / KANTENSCHUTZ / ANTI-RUTSCH

Zurrgurt mit AJ-Systemfittingen



Bemerkung	Belastbarkeit daN	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ratschenschlossgurt Gesamtlänge: 4000 mm Festende: 500 mm Gurtbandbreite: 25 mm	1500	79036 038 1050 007	**103 201**



Bemerkung	Belastbarkeit daN	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ratschenschlossgurt Gesamtlänge: 3000 mm Festende: 500 mm Gurtbandbreite: 45 mm	2000	79265 137 3000 0500	**44 893**

Zurrgurt mit Schlitzbeschlag



Bemerkung	Belastbarkeit daN	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ratschenschlossgurt Gesamtlänge: 3600 mm Festende: 1200 mm Gurtbandbreite: 50 mm	1200	79016 022 0203	**77 792**

*SQ= Schwarzmüller Qualität, OE u. Referenznr. dienen nur zu Vergleichszwecken

ZURRGURTE / KANTENSCHUTZ / ANTI-RUTSCH

ANCRA JUNGFALK TexGrip



Die Produktvorteile und Neuerungen auf einen Blick:

- Keine Zurrpunkte oder Zurrschienen erforderlich, Einsatz erfolgt an beliebiger Stelle
- Einfaches Handling ermöglicht schnelles Verzurren:

  Endbeschlag spannt automatisch nach Aufsetzen auf die Bordwand
- Belastbarkeit 200 daN in der Umreifung, Einsatzlänge 3,6 m



Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
79014 7201 3600 0500	**62 911**

Flachhakenadapter

Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Flachhakenadapter, 6 mm	Domex960	**96 937**

Handwickler für Zurrgurte

Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
max. 12 m Kapazität	ROLLIT50/12	**77 158**

*SQ= Schwarzmüller Qualität, OE u. Referenznr. dienen nur zu Vergleichszwecken

ZURRGURTE / KANTENSCHUTZ / ANTI-RUTSCH

Kantenschutzwinkel Kunststoff –rot

aus hochwertigem, bruchfestem und kältebeständigem Kunststoff

Dauerhafter Kantenschutz:

- Reibschutz schont Ihre Zurrgurte
- gleichmäßige Verteilung der Zurrkräfte beim Niederzurren
- Druckpunktverlagerung durch erhöhte Seitenteile
- formstabil, Gurtfixierung durch Seitenführung
- gehört als Grundausstattung in jeden LKW

Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
100 17 31	**52 970**

Kantenschutzwinkel Kunststoff

Bemerkung:	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
KASCH		**38 140**
Verp.einheit: 96 Stk.	01630	**68 919**

Kantenschutz schwarz, Abm. 34 x 179 x 131,5 mm	CP05	**100 255**

Kantenschutz Stahlblech	KSM	**61 808**

Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Papierrollensicherung	STEPAROSI	**38 139**

Kantenschutz-Profil

Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Kantenschutzprofil orange, Winkel Doppelsteg, 5m 190x190x5000 mm	KASUOR	**81 391**

Schutzschlauch

Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
f. 50 mm Gurtbreite	124 287	**14 733**

*SQ= Schwarzmüller Qualität, OE u. Referenznr. dienen nur zu Vergleichszwecken

ZURRGURTE / KANTENSCHUTZ / ANTI-RUTSCH

Anti-Rutsch-Matte



Abmessungen	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
20.000 x 150 x 3	15 63 944	**62 403**
13.600 x 150 x 3	15 63 938	**62 398**
200 x 100 x 3	15 63 950	**62 407**
6.000 x 250 x 8	15 63 941	**62 401**
6.000 x 150 x 8	15 63 939	**62 399**
200 x 100 x 8	15 63 951	**62 408**
6.000 x 150 x 10	15 63 940	**62 400**

Andere Abmessungen auf Anfrage !

Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Antirutschmatte elastic, 1100 x 2,5 x 30.000 mm	AKO	**105 005**

Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Rundschlinge einteilig/grau, L = 4000 mm 4TO	RS40004PU	**92 781**

Bezeichnung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Antirutschmatte bunt, 10000 x 200 x 8 mm	6741	**112 739**

Unterlegkeile zur Ladungssicherung

Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Stahl, verstellbar, schwarz beschichtet, 300 x 200 x 200, Bolzen quer	TK 0005/C	**65 543**

Stahl, verstellbar, schwarz beschichtet, 300 x 200 x 200, Bolzen längs	TK 0006/B	**66 062**

*SQ= Schwarzmüller Qualität, OE u. Referenznr. dienen nur zu Vergleichszwecken