

PNEUMATIK – STEUERLEITUNGEN UND STECKKUPPLUNGEN

Pneumatik – Steckkupplungen

Winkelanschlüsse, Werkstoff Polymer



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø = 4 mm	3102 0400	13 420
Ø = 6 mm	3102 0600	352
Ø = 8 mm	3102 0800	12 043

T-Anschlüsse, Werkstoff Polymer



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø = 4 mm	3104 0400	13 422
Ø = 6 mm	3104 0600	448
Ø = 8 mm	3104 0800	1 107

Y-Anschlüsse, Werkstoff Polymer

Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø = 6 mm	3140 0600	26 317
Ø = 4 mm	3140 0400	46 666
Ø = 10 mm	3140 1000	58 669
Ø = 8 mm	3140 0800	69 481
Ø = 6 mm	3142 0600	80 219

Gerade Verbindungsanschlüsse, Werkstoff Polymer



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø = 4 mm	3106 0400	13 421
Ø = 6 mm	3106 0600	5 767
Ø = 8 mm	3106 0800	12 041
Ø = 10 mm	3106 1000	10 971
Ø = 12 mm	3106 1200	10 969

T-Einschraubanschluss, Werkstoff Polymer / Messing



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø = 6 mm, 1/8"	3198 0610	449
Ø = 8 mm, 1/8"	3198 0810	2 775

L-Einschraubanschluss, Werkstoff Polymer / Messing

Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø = 6 mm, 1/8"	3193 06 10	3 204

Aufschraubanschlüsse, Werkstoff Messing

Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø = 12 mm, G 3/8	3114 12 17	71 348
Ø = 6 mm, G 1/4	3114 06 13	77 752
Ø = 6 mm, G 1/8	3114 06 10	110 242

PNEUMATIK – STEUERLEITUNGEN UND STECKKUPPLUNGEN

Winkeleinschraubanschlüsse, Werkstoff Polymer / Messing



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø = 4 mm, 1/8"	3199 0410	31 980
Ø = 6 mm, 1/8"	3199 0610	5 770
Ø = 6 mm, 1/4"	3199 0613	446
Ø = 8 mm, 1/8"	3199 0810	5 028
Ø = 8 mm, 1/4"	3199 0813	12 042
Ø = 10 mm, 1/4"	3199 1013	69 479
Ø = 6 mm, M5 x 0,8	3169 0619	69 480
Ø = 6 mm,	3199 0660	44 880
Ø = 12 mm	3199 1217	84 914
Ø = 12 mm	3199 1213	84 915
Ø = 6 mm, M5 x 0,8	3199 0619	79 723

Gerader Schott – Steckanschluss, Werkstoff Messing



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø = 6 mm	3116 0600	3 631

Stopfen, Werkstoff Polymer



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø = 6 mm	3126 0600	12 045

Reduzierung, Werkstoff Polymer



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø1 = 4 mm, Ø2 = 6 mm	3166 0406	13 419
Ø1 = 6 mm, Ø2 = 8 mm	3166 0608	12 040
Ø1 = 6 mm, Ø2 = 10 mm	3166 0610	58 670
Ø1 = 8 mm, Ø2 = 10 mm	3166 0810	69 382

Vergrößerung, Werkstoff Polymer



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø1 = 6 mm, Ø2 = 4 mm	3168 06 04	31 982

Gerade Einschraubanschlüsse, Werkstoff Messing



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø = 4 mm, 1/8"	3101 0410	31 981
Ø = 6 mm, 1/8"	3101 0610	5 769
Ø = 6 mm, 1/4"	3101 0613	321
Ø = 6 mm	3101 0619	27 293
Ø = 8 mm, 1/8"	3101 0810	9 930
Ø = 8 mm, 1/4"	3101 0813	9 929

PNEUMATIK – STEUERLEITUNGEN UND STECKKUPPLUNGEN**Pneumatik – Steuerleitungen**

Bemerkung	Durchmesser		Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
	außen	innen		
Schlauch Zellamid natur	6	4	KR61N	1 188
Schlauch Zellamid blau	6	4	KR61B	1 191
Schlauch Zellamid schwarz	6	4	KR61S	1 193
Schlauch Zellamid gelb	6	4	KR61G	1 189
Schlauch Zellamid schwarz	4	2	KR41S	34 449
Schlauch Zellamid natur	4	2	KR41N	32 035